



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นายองอาจ ขอศรีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น กองคลัง(งานพัสดุ)ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (แผนจัดหาพัสดุประจำปีสำนักงาน/กอง) จัดทำเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรตามแบบ(แผนจัดหาพัสดุประจำปีหน่วยงาน)จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบแผนการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายองอาจ ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ปลัด อบต	
หัวหน้าส่วน	
หัวหน้างาน	
พิมพ์/ร่าง	

ลำดับ	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หมวดงาน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วัตถุประสงค์	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน /งานโครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ที่	ที่ตั้งเริ่มจัดหา									
		งบเจ้าชายนัดเงินสะสม ประจำปี 2567								
		งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
115	กุมภาพันธ์ 67	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางลาดไปวัดบ้านเขม จำนวน 2 ช่วง บ้านเขม หมู่ที่1 ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4เมตร ยาว72เมตร หนาเฉลี่ย0.10เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288ตารางเมตร ช่วงที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง5เมตร ยาว15เมตร หนาเฉลี่ย0.10เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า75ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้าย (ตามแบบ อบต. ชามสมบูรณ์กักน้ำหนาด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นภายในกอง
116	มกราคม 67	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากเดิม สายเรียบคลองรอบพระแดง บ้านโคกพระผาด หมู่ที่2 (ขนาดผิวจราจรกว้าง3 เมตร ยาว245เมตรหนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.25ลูกบาศก์เมตร (เน้น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้าย(ตามแบบเลขที่ ท.1-06และตามแบบ อบต. ชามสมบูรณ์กักน้ำหนาด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นภายในกอง
117	มกราคม 67	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสะพานไม้แดงไปบ้านพระหมอด บ้านสระหลวง หมู่ที่3(ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.25ลูกบาศก์เมตร (เน้น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้าย(ตามแบบเลขที่ ท.1-06และตามแบบ อบต. ชามสมบูรณ์กักน้ำหนาด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นภายในกอง
118	มกราคม 67	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสมพงษ์ ตุ่มกลาง ต่อจากเดิม ไปสุดเขตตำบลดูขาด บ้านใจดี หมู่ที่4(ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว210เมตร หนาเฉลี่ย0.15เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.25ลูกบาศก์เมตร(เน้น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน1ป้าย(ตามแบบเลขที่ ท.1-06และตามแบบ อบต. ชามสมบูรณ์กักน้ำหนาด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นภายในกอง

អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុកស្រែចម្ការ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน /งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		งบช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2567(ต่อ)								
124	กุมภาพันธ์ 67	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตช่วงที่2ถนนคอนกรีตสายกลางบ้านโป่งน้ำนองสงบน โซฟิมาย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่10 (ขนาดผิวจราจร กว้าง 4เมตร ยาว95 เมตร หนาเฉลี่ย0.10เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า380ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้าย (ตามแบบอบต.สามสมบุญนาคำหนด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นภายในกอง
125	มกราคม 67	โครงการซ่อมหลุมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 (สายที่1 สายมะลิวัลย์ โนนโถง ถึงเขตติดต่อตำบลอุชาติ สายที่ 2 สายนา นางแปลง บุญวิเศษ ถึงเขตติดต่อตำบลอุชาติ ลงหินคลุกปริมาณรวมไม่ น้อยกว่า184.50 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) พร้อมปรับเกลียวจราจรให้เรียบ รื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน1ป้าย(ตามแบบ อบต.สามสมบุญ นาคำหนด) (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นภายในกอง
126	มกราคม 67	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองแค ไปหนองสะเดา จำนวน 2ช่วง บ้านพะวงคหนองพัฒนา หมู่ที่12 (ช่วงที่ 1 ขนดผิวจราจร กว้าง 4เมตร ยาว132เมตร หนาเฉลี่ย0.15เมตร ช่วงที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50เมตร ยาว 60เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.70 ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมปรับเกรดตัดแต่งผิวจราจรให้เรียบ รื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน1ป้าย (ตามแบบเลขที่ ท.1-06 และ ตามแบบ อบต.สามสมบุญนาคำหนด)(งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นภายในกอง
127	มกราคม 67	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะเดาพัฒนา หมู่ที่13 (โดยขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา ขนาด พvc 2 1/2นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า752เมตร รายละเอียดตามแบบอบต. สามสมบุญนาคำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน1ป้าย (งบประมาณ150,000บาท)	กองช่าง	แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นภายในกอง

แผนการฉุกเฉินทางพิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความสามารถส่วนบุคคลของ

[illegible]

.....(ရေအောက်).....

(๔๕๕๕๕๕๕๕) (๕๕๕๕๕๕๕๕)

เพลงก็เอามาใช้ด้วยเหมือนกัน

(ସାକ୍ଷୀ)..... ମୁଦ୍ରାବଦ୍ଧ

(๔๒๓๕๖๗๘๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(අනුමත) M. A. D. සුමන අනුමත

(ସମ୍ପାଦକ ଗୋପିନାଥ)

អង្គការសហប្រតិបត្តិការសហជាតិ

(17).....

(15/12/2019)

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล